



**ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN POST *SECTIO CAESAREA* (SC)
DENGAN MENYUSUI TIDAK EFEKTIF DI RUANG FLAMBOYAN
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

KARYA ILMIAH AKHIR NERS

Disusun Oleh :
NENENG SETYOWATI
202303063

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG**

2024



**ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN POST *SECTIO CAESAREA* (SC)
DENGAN MENYUSUI TIDAK EFEKTIF DI RUANG FLAMBOYAN
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

KARYA ILMIAH AKHIR NERS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners

Disusun Oleh :
NENENG SETYOWATI
202303063

PEMINATAN KEPERAWATAN MATERNITAS

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG**

2024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Karya Ilmiah Akhir Ners adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Neneng Setyowati

NIM : 202303063

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Agustus 2024

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN POST *SECTIO CAESAREA* (SC)
DENGAN MENYUSUI TIDAK EFEKTIF DI RUANG FLAMBOYAN
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Untuk diujikan pada tanggal 20 Agustus 2024

Pembimbing,



(Eka Riyanti, M. Kep., Sp. Kep. Mat)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi



(Wuri Utami, S. Kep., Ns. M. Kep)

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Karya Ilmiah Akhir Ners ini diajukan oleh :

Nama : Neneng Setyowati
NIM : 202303063
Program Studi : Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Judul KIA-N : Asuhan Keperawatan Pasien Post *Sectio Caesarea* (SC) dengan Menyusui Tidak Efektif di Ruang Flamboyen RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ners pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Universitas Muhammadiyah Gombong.

Penguji Satu



(Endah Ekawati, S. Kep., Ns. M. Kep)

Penguji Dua



(Eka Riyanti, M. Kep., Sp. Kep. Mat)

Ditetapkan di : Gombong, Kebumen
Tanggal : 20 Agustus 2024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Gombong, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neneng Setyowati

NIM : 202303063

Program Studi : Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

Jenis Karya : Karya Ilmiah Akhir Ners

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Gombong Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN POST *SECTIO CAESAREA* (SC)
DENGAN MENYUSUI TIDAK EFEKTIF DI RUANG FLAMBOYAN
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Gombong berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Gombong, Kebumen

Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Yang menyatakan



(Neneng Setyowati)

v Universitas Muhammadiyah Gombong

v Universitas Muhammadiyah Gombong

Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Gombong
KIA-N, Juli 2024

Neneng Setyowati ⁽¹⁾, Eka Riyanti ⁽²⁾
nengsetyoww@gmail.com

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN POST *SECTIO CAESAREA* (SC) DENGAN MENYUSUI TIDAK EFEKTIF DI RUANG FLAMBOYAN RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Latar Belakang : Nyeri post SC menghambat kerja saraf glandula pituitari posterior penghasil oksitosin. WHO merekomendasikan inisiasi menyusui dini, serta ASI eksklusif selama 6 bulan. Cakupan ASI eksklusif di dunia maupun di Indonesia masih rendah, maka perlu intervensi untuk meningkatkan produksi ASI. Upaya yang bisa dilakukan yaitu menstimulasi produksi prolaktin dan oksitosin melalui pijat payudara.

Tujuan Umum : Menguraikan hasil asuhan keperawatan penerapan *oketani massage* dengan *olive oil* pada pasien post SC masalah menyusui tidak efektif di Ruang Flamboyan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Metode : KIA-N ini menggunakan studi kasus. Subjek terdiri dari 5 pasien post SC dengan masalah menyusui tidak efektif.

Hasil Asuhan Keperawatan : Hasil pengkajian ke 5 pasien post SC didapatkan masalah utama menyusui tidak efektif. Setelah dilakukan pijat oketani menggunakan *olive oil* selama 4x pertemuan diperoleh hasil 5 pasien ASI keluar, 1 pasien ASI keluar tidak terlalu lancar.

Rekomendasi : Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dan referensi serta diterapkan sebagai intervensi mengatasi menyusui tidak efektif pada ibu post SC.

Kata Kunci : *Sectio Caesarea; Oketani Massage; Olive Oil; Menyusui Tidak Efektif*

¹⁾Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong

²⁾Dosen Universitas Muhammadiyah Gombong

Faculty of Health Science
Muhammadiyah Gombong University
Nursing Report, July 2024

Neneng Setyowati⁽¹⁾, Eka Riyanti⁽²⁾
nengsetyoww@gmail.com

ABSTRACT

NURSING CARE FOR POST SECTIO CAESAREA (SC) PATIENTS WITH INEFFECTIVE BREASTFEEDING

Background: Post-SC pain inhibits the work of the posterior pituitary gland nerves that produce oxytocin. WHO recommends Early Initiation of Breastfeeding and exclusive breastfeeding for 6 months. The coverage of exclusive breastfeeding worldwide and in Indonesia is still low, so intervention is needed to increase breast milk production. Efforts that can be made are to stimulate the production of prolactin and oxytocin through breast massage.

Objective: Describe the results of nursing care of the application of octane massage with olive oil in post-SC patients with ineffective breastfeeding problems in the Flamboyan Room of Prof. Dr. Margono Soekarjo Hospital, Purwokerto.

Method: This nursing case report used a case study design. The subjects were 5 post-SC patients with ineffective breastfeeding problems.

Results: The assessment of 5 post-CS patients found that the main problem was ineffective breastfeeding. After Oketani massage using olive oil for 4 meetings, 5 patients had breast milk, and 1 patient's breast milk did not come out very smoothly.

Recommendation: The research results can be used as a reference and as an intervention to overcome ineffective breastfeeding in post-CS mothers.

Keywords : *Sectio Caesarea; Oketani Massage; Olive Oil; Ineffective Breastfeeding*

¹⁾ Nursing Students of Muhammadiyah Gombong University

²⁾ Nursing Lecturers of Muhammadiyah Gombong University

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah Akhir Ners dengan judul “Asuhan Keperawatan Pasien Post Sectio Caesarea (SC) dengan Menyusui Tidak Efektif di Ruang Flamboyan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mendapat kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Dalam menyusun karya ilmiah ini, tidak sedikit kesulitan yang penulis alami, namun berkat bimbingan, dukungan, dorongan, dan semangat dari pihak lain penulis mampu untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran dan rezeki dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Isep Sukur Gunawan dan Ibu Yatinah yang tidak ada hentinya mendoakan, memberikan motivasi, *mensupport*, dan memberikan materi sehingga karya ilmiah ini bisa terselesaikan.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat serta dukungan.
4. Dr. Hj. Herniyatun, S. Kep., M. Kep. Sp. Mat. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong.
5. Eka Riyanti, M. Kep., Sp. Kep. Mat. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gombong dan selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan kepada saya dalam penyusunan Karya Ilmiah Akhir Ners ini.
6. Wuri Utami, S. Kep., Ns. M. Kep selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Gombong.
7. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Gombong yang telah memberikan banyak ilmu.

8. Responden yang secara sukarela bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penelitian yang dilakukan penulis dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners ini.
9. Teman satu angkatan dari Program Studi Pendidikan Profesi Program Profesi angkatan 2023 Universitas Muhammadiyah Gombong yang telah memberikan kenangan serta pelajaran yang luar biasa.
10. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan Karya Ilmiah Akhir Ners ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan serta saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

Wassalamualailkum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gombong, 20 Agustus 2024



(Neneng Setyowati)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN	4
1. Tujuan Umum.....	4
2. Tujuan Khusus	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. KONSEP SECTIO CAESAREA	6
1. Definisi	6
2. Etiologi	7
3. Manifestasi Klinis.....	8
4. Pathway	9
5. Penatalaksanaan.....	10
B. KONSEP DASAR MASALAH KEPERAWATAN	11
1. Definisi Menyusui Tidak Efektif.....	11
2. Tanda dan Gejala Mayor dan Minor.....	12
3. Penyebab Menyusui Tidak Efektif	12
C. PENERAPAN <i>OKETANI MASSAGE</i>	12
1. Definisi <i>Oketani Massage</i>	12

2. Manfaat <i>Oketani Massage</i>	13
3. Anatomi Payudara	13
4. Dasar Pelaksanaan <i>Oketani Massage</i>	14
5. Langkah-Langkah <i>Oketani Massage</i>	15
D. FOKUS ASUHAN KEPERAWATAN	17
E. KERANGKA KONSEP	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. DESAIN KARYA ILMIAH	27
B. SUBJEK PENELITIAN	27
C. LOKASI DAN WAKTU PENGAMBILAN KASUS	27
D. DEFINISI OPERASIONAL	28
E. INSTRUMEN PENELITIAN	29
F. METODE PENGUMPULAN DATA	29
G. ETIKA STUDI KASUS	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. RINGKASAN PROSES ASUHAN KEPERAWATAN (5 PASIEN)	33
1. Pasien 1	33
2. Pasien 2	39
3. Pasien 3	46
4. Pasien 4	52
5. Pasien 5	58
B. RINGKASAN HASIL INOVASI PENERAPAN TINDAKAN	65
1. Karakteristik Pasien	65
2. Hasil Penerapan Tindakan	66
C. PEMBAHASAN	68
1. Analisis Karakteristik Pasien	68
2. Analisis Masalah Keperawatan Utama	71
3. Analisis Tindakan Keperawatan	72
D. KETERBATASAN STUDI KASUS	76
BAB V PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tanda dan Gejala Mayor Minor	12
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	28
Tabel 4. 1 Karakteristik Pasien Post SC.....	65
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	28
Tabel 4. 2 Pre dan Post Pijat Oketani untuk Meningkatkan Kecukupan ASI	67




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pathway	9
Gambar 2. 2 Anatomi Payudara	13
Gambar 2. 2 Anatomi Payudara	13
Gambar 2. 3 Langkah 1 Pijat Oketani (A1)	15
Gambar 2. 4 Langkah 2 Pijat Oketani (A2)	15
Gambar 2. 5 Langkah 3 Pijat Oketani (A3)	15
Gambar 2. 6 Langkah 4 Pijat Oketani (A4)	16
Gambar 2. 7 Langkah 5 Pijat Oketani (A5)	16
Gambar 2. 8 Langkah 6 Pijat Oketani (A6)	16
Gambar 2. 9 Langkah 7 Pijat Oketani (A7)	16
Gambar 2. 10 Kerangka Konsep	26



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Jadwal Kegiatan
- Lampiran 2 Hasil Uji Plagiarism
- Lampiran 3 Lembar Penjelasan Responden (PSP)
- Lampiran 4 Lembar Permohonan Menjadi Responden
- Lampiran 5 Lembar Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran 6 Lembar Asuhan Keperawatan
- Lampiran 7 Lembar SOP (Standar Operasional Prosedur)
- Lampiran 8 Lembar Observasi Menyusui Tidak Efektif
- Lampiran 9 Lembar Observasi Hasil Implementasi
- Lampiran 10 Lembar Kegiatan Bimbingan
- Lampiran 11 Lembar Revisi



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Partus ialah reaksi alami yang sangat penting untuk seorang ibu mengeluarkan hasil pembuahan (sperma dan sel telur bergabung) yang sudah cukup usia (37-42 minggu). Partus merupakan keadaan dimana seorang ibu melahirkan fetus diawali adanya kontraksi dari uterus selama 12-14 jam, ketuban pecah sampai bayi dan plasenta keluar dari kandungan. Ada dua metode partus, yaitu partus melalui vagina yang disebut dengan partus alami atau normal) dan partus melalui operasi bedah atau caesar (Kustiyati, 2024).

Operasi *Caesar* adalah tindakan bedah untuk mengeluarkan fetus dengan membuka dinding abdomen dan dinding kandungan. Operasi *Caesar* adalah prosedur bedah untuk melahirkan bayi dengan penyayatan di dinding abdomen dan dinding kandungan dengan ketentuan kandungan masih utuh serta berat fetus diatas 500 gram (Putri Susanto et al., 2019). Tindakan Operasi *Caesar* dilakukan untuk menghindari kematian fetus ataupun ibu disebabkan oleh risiko atau kompleksitas yang akan dialami jika ibu mengeluarkan bayi secara normal. Secara umum, tanda harus dilakukan operasi *caesar* terdiri dari 2 faktor : dari ibu dan dari janin. Dari ibu ialah pengalaman mengandung dan partus jelek, panggul sempit, plasenta previa biasanya saat kehamilan pertama, solusio atau abropsio plasenta tingkat III, komplikasi kehamilan (diikuti penyakit jantung, diabetes melitus), hambatan jalan kelahiran (kista ovarium, mioma uteri, dan lainnya), *Chepalo Pelvik Disproportion (CPD)*, Pre-Eklamsia Berat (PEB), Ketuban Pecah Dini (KPD), jejak operasi *caesar* yang lalu. Pencetus dari janin ialah seperti *fetal distress*, malpresentasi, malposisi, prolapsus tali pusat dengan pembukaan minim, dan ketidakberhasilan partus vakum atau forceps ekstraksi (Juliathi et al., 2020).

Menurut WHO (2021), angka *sectio caesarea* di dunia sudah semakin tinggi yaitu di tahun 1990 sebesar 7% sedangkan tahun 2021 menjadi 21%.

Jumlah ini ditaksir akan terus melonjak sampai sepuluh tahun ke depan, nyaris sepertiga (29%) dari seluruh partus tampaknya akan dilakukan melalui operasi caesar di tahun 2030. Menurut Riskesdas 2020, kebiasaan partus melalui *sectio caesarea* di Indonesia ialah 17,6%, dengan kebiasaan terbesar di Jakarta (31,3%) dan terkecil di Papua (6,7%). Total SC di Indonesia mengalami kenaikan yang bermakna pada tahun 2005 ialah 51,59% per 100.000 partus, tahun 2006 ialah 53,68% per 100.000 partus. Selama 20 tahun belakangan ini, meningkatnya rasio SC dari 5% menjadi 20%. Persentase partus melalui SC di rumah sakit milik negara berkisar antara 20% sampai 25% dari total semua kelahiran, selain itu di rumah sakit swasta mempunyai jumlah yang fantastis yaitu sekitar 30 sampai 80% dari semua kelahiran (Siagian et al., 2023).

Ibu partus dengan SC mengalami kendala pengeluaran air susu ibu yang pertama kali karena beberapa hal. Kendala laktasi yang dialami oleh ibu melahirkan secara SC disebabkan oleh nyeri setelah operasi yang menyebabkan ketidaknyamanan ibu bisa memperlambat kinerja saraf glandula pituitari posterior yang memproduksi hormon oksitosin untuk mendukung proses laktasi (Ekacahyaningtyas et al., 2020). Ibu yang melahirkan secara SC menyebabkan produksi ASI tidak lancar, hasil studinya mengungkapkan bahwa ibu yang melahirkan secara SC mengalami ketidaklancaran produksi ASI sebanyak 82%. Mengetahui kendala ibu post SC dalam memberikan ASI, maka harus dengan cepat ditangani karena banyak khasiat ASI untuk ibu maupun bayi (Widiastuti & Jati, 2020).

Banyak studi yang sudah membuktikan banyak khasiat ASI, yaitu khasiat secara nutrisi, imunologis, pertumbuhan, dan psikologis bayi, ataupun khasiat secara sosial, pendapatan keluarga dan khasiat untuk lingkungan. ASI mengandung unsur pencegah terhadap infeksi, menguatkan sistem daya tahan tubuh sehingga menghindari bermacam jenis alergi, melindungi dari kanker, dan menaikkan pertumbuhan kognitif bayi. Menyusui bisa mengurangi risiko sindrom kematian bayi secara mendadak dengan jumlah 36% dan menghindari 13% kematian bayi di semua negara (Kartini et al., 2023). Akibat dari bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif mudah terpapar penyakit dan infeksi,

mengalami diare dan kemungkinan besar mengalami kegemukan pada saat dewasa. Akibat bagi ibu yang tidak membagikan ASI yaitu terjadi bendungan ASI, mastitis dan berat badan sulit kembali normal dengan cepat (Wulandari et al., 2022).

WHO dan UNICEF menyarankan apabila bayi harus diberikan IMD pada satu jam awal sesudah partus dan diteruskan dengan memberikan ASI eksklusif dengan lama 6 bulan, karena ASI berperan sangat penting untuk nutrisi pada 6 bulan awal kehidupan bayi di dunia (WHO, 2023). Bayi tetap diberi ASI dan makanan pendamping ASI (MP- ASI) sampai usia 2 tahun. Di Indonesia, pada tahun 2024 prevalensi bayi umur 0-5 bulan yang memperoleh ASI eksklusif ialah 72,04% dari 80% (Badan Pusat Statistik, 2022). Karena kecilnya jangkauan ASI eksklusif baik di seluruh negara ataupun di Indonesia, sehingga dibutuhkan rencana menaikkan produksi ASI dan lama laktasi.

Salah satu usaha yang bisa dikerjakan ialah dengan merangsang produksi hormon prolaktin dan oksitosin serta menciptakan kenyamanan pada ibu dengan dilakukan pemijatan/massage. Ada beberapa trik untuk memicu keluarnya hormon prolaktin dan oksitosin. Di Indonesia bermacam cara bisa dipilih oleh ibu menyusui yang mempunyai problem selama proses laktasi, yakni pijat oksitosin, prolaktin, marmet, *breastcare*, pemijatan tulang punggung, dan oketani (Rahayu et al., 2023).

Pijat Oketani (*Oketani Breast Massage*) ialah metode untuk meminimalisir kesulitan laktasi dengan gampang tanpa menggunakan alat serta biaya ekonomis. Banyak yang sudah mengenal *oketani massage*, tetapi belum diterapkan secara rutin di bangsal perawatan (Riasti et al., 2021). Oketani bisa dipraktikan oleh perawat, pasien, dan keluarga baik di rumah sakit ataupun di rumah. *Oketani Breast Massage (OBM)* ialah satu dari banyak cara untuk menangani permasalahan menyusui tidak efektif pada ibu postpartum dengan operasi *caesar*. Pengaplikasian OBM ialah cara pemeliharaan payudara yang istimewa dan perdana dikenalkan oleh Sotomi Oketani di Jepang serta sudah dipraktikan di Korea, Jepang dan Bangladesh (Halimatussakdiah et al., 2023).

Sesuai data yang didapatkan dari rekam medis tahun 2023 di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dalam bulan Oktober sampai Desember pasien yang melakukan *sectio caesarea* di Ruang Flamboyan yaitu sebesar 235 pasien, serta hasil wawancara pada tanggal 27 November 2023 kepada 5 pasien, 5 pasien mengalami masalah menyusui tidak efektif dan rata-rata ASI pasien belum keluar serta semuanya belum tahu pijat oketani. Terbendungnya produksi ASI disebabkan oleh efek bius dan obat-obatan analgesik. Produksi ASI bisa membeludak jika didukung dengan *oketani massage* sehingga penulis merasa perlu menerapkan *oketani massage* pada ibu *post sectio caesarea* dengan menyusui tidak efektif.

B. RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan uraian latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti pengaruh *Oketani Massage* terhadap kelancaran produksi ASI pada pasien *Post Sectio Caesarea (SC)* dengan Menyusui Tidak Efektif di Ruang Flamboyan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Menguraikan hasil asuhan keperawatan pengaplikasian *oketani massage* dengan *olive oil* pada pasien *post sectio caessarea (SC)* dengan menyusui tidak efektif di Ruang Flamboyan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan hasil pengkajian pada pasien *post sectio caessarea (SC)* dengan menyusui tidak efektif.
- b. Mendeskripsikan hasil analisa data pada pasien *post sectio caessarea (SC)* dengan menyusui tidak efektif.
- c. Mendeskripsikan intervensi keperawatan pada pasien *post sectio caessarea (SC)* dengan menyusui tidak efektif.

- d. Mendeskripsikan implementasi keperawatan pada pasien *post sectio caessarea (SC)* dengan menyusui tidak efektif.
- e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan pada pasien *post sectio caessarea (SC)* dengan menyusui tidak efektif.
- f. Mendeskripsikan hasil inovasi pengaplikasian terapi *Oketani Massage* dengan *Olive Oil* untuk melancarkan produksi ASI pada pasien *post sectio caessarea (SC)* dengan menyusui tidak efektif.

D. MANFAAT

1. Manfaat Keilmuan

Diharapkan bahwa penelitian ini bisa dijadikan landasan pada praktik keperawatan maternitas dan untuk referensi ketika mengerjakan asuhan keperawatan maternitas terfokus pada kemandirian dan keterampilan pasien *post sectio caessarea* dengan kasus menyusui tidak efektif.

2. Manfaat Aplikatif

a. Penulis

Diharapkan studi ini bisa meningkatkan wawasan serta mengasah keterampilan penulis untuk menyusun suatu karya ilmiah.

b. Rumah Sakit / Puskesmas

Diharapkan studi ini bisa dipakai sebagai acuan karya tulis bagi pihak rumah sakit mengenai asuhan keperawatan ditujukan untuk pasien dengan kasus menyusui tidak efektif.

c. Masyarakat / Pasien

Diharapkan studi ini bisa dipakai untuk menambah acuan bagi keluarga terutama keahlian pasien untuk memproduksi ASI lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. (2022). Asuhan Keperawatan pada Pasien Post Partum Sectio Caesarea dengan Pemenuhan Kebutuhan Aman dan Nyaman. Naskah Publikasi, 8.5.2017, 2003–2005. www.aging-us.com
- Ampu, M. N. (2021). Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Di Puskesmas Neomuti Tahun 2018. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 9–19.
- Anindyanari, K. N. (2023). Pengelolaan Menyusui Tidak Efektif pada Post Partum Spontan Primara. Naskah Publikasi, 31–41.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2022*. BPS.
- Bustan, M., & P, D. P. (2023). Studi Deskriptif Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Jiwa Oleh Perawat Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Keperawatan*, 6(3), 1–8.
- Cahya, Y. (2022). Penatalaksanaan Kompres Daun Kubis Dingin pada Ibu Nifas dengan Bendungan ASI terhadap Ny. S. Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.
- Dekanawati, V., Astriawati, N., Setiyantara, Y., Subekti, J., & Kirana, A. F. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Diklat Kepabeanian Terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 23(2), 159. <https://doi.org/10.33556/jstm.v23i2.344>
- Dumilah, R. (2019). Umur, Interval Kehamilan, Kehamilan yang Diinginkan dan Perilaku Pemeriksaan Kehamilan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 10(2), 73–79.
- Ekacahyaningtyas, M., Mustikarani, I. K., & Utami, R. D. P. (2020). Pijat Oksitosin Menggunakan Fennel Essential Oil Mempercepat Pengeluaran Kolostrum Ibu Post Partum Sectio Cesarea. *Intan Husada: Jurnal Ilmu Keperawatan*, 8(2), 12–22. <https://doi.org/10.52236/ih.v8i2.186>
- Fasiha, Achmad, I. H., & Wabula, W. M. (2022). Sukses Menyusui dengan Pijat Oketani. In W. M. Wabula (Ed.), *Poltekkes Kemenkes Maluku (Issue September)*. Poltekkes Kemenkes Maluku.
- Febiantri, N., & Machmudah, M. (2021). Penurunan Nyeri Pasien Post Sectio Caesarea Menggunakan Terapi Teknik Relaksasi Benson. *Ners Muda*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.26714/nm.v2i2.6239>
- Fitriani, F., Hamdiyah, H., Maysaroh, M., Akib, R. D., & Hasriani, S. (2023).

- Hubungan Asi Eksklusif Terhadap Tumbuh Kembang Bayi Di Puskesmas Ranges Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. *SAKTI BIDADARI (Satuan Bakti Bidan Untuk Negeri)*, 6(2), 99–106.
- Halimatussakdiah, H., Lestari, K. P., & Hamidah, H. (2023). Penerapan Oketani Breast Massage (OBM) pada ibu postpartum dengan pendekatan Evidence Based Nursing Practice (EBNP). *Jurnal SAGO Gizi Dan Kesehatan*, 4(2), 254. <https://doi.org/10.30867/gikes.v4i2.1195>
- Handayani, L. T. (2021). Pedoman Dan Standar Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional. In *The Indonesian Journal of Health Science* (Vol. 10, Issue 1). Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB). www.litbang.kemendes.go.id
- Hayati, N., Pujiati, P., & Sumanti, N. T. (2023). Hubungan Antara Cephalopelvik Disproportion (Cpd), Gawat Janin Dan Partus Lama Dengan Kejadian Sectio Caesarea (Sc) Pada Ibu Primipara Di Rsiabdt Tahun 2022. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1406–1414. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.822>
- Indrayanii, T., & Andriani, Y. (2023). Indonesian Journal of Global Health Research. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 5(4), 1–6. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v2i4.250>
- Juliathi, N. L. P., Marhaeni, G. A., & Dwi Mahayati, N. M. (2020). Gambaran Persalinan dengan Sectio Caesarea di Instalasi Gawat Darurat Kebidanan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Kebidanan (The Journal Of Midwifery)*, 9(1), 19–27.
- Juniarti, R., Somantri, I., & Nurhakim, F. (2020). Gambaran Kualitas Dokumentasi Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Slamet Garut. *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(2), 163–172.
- Kartika Adyani, Alfiah Rahmawati, & Pebrianti, A. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Mental pada Ibu Selama Kehamilan : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(6), 1033–1038. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i6.3388>
- Kartini, M., Kusumadewi, N., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Waluyo, N. (2023). *Efektivitas Massage untuk Meningkatkan Produksi Air Susu Ibu (ASI) pada Ibu Postpartum (Effectiveness of Massage to Increase Breast Milk Production in Postpartum Mothers)*. 12(1), 2721–8007.
- Kristiyanti, M. (2023). METODE PENELITIAN (D. Abimanto (ed.); Cetakan pe). CV. Pustaka STIMAR AMNI Semarang.
- Kurnia, L., & Galaupa, R. (2023). *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* a h Pengaruh Pengetahuan Dan Budaya Terhadap Perawatan Masa Nifas Pasca Persalinan. 8(4), 25–30.
- Kustiayati, S. (2024). *Hubungan Frekuensi Coitus Dengan Persalinan Normal Di RS Asy Syifa Sambi Kabupaten Boyolali*. 2(1).

- Masfufa, T. I., Hendriyani, H., & Mulyantoro, D. K. (2023). Sukses Menyusui Dengan Pijat Oketani & Edukasi Menyusui. In N. Rismawati (Ed.), *Buku Kebidanan* (Cetakan pe, Vol. 1, pp. 1–64). Widina Media Utama. www.freepik.com
- Mustapa, P., Pipin Yunus, & Susanti Monoarfa. (2023). Penerapan Perawatan Endotracheal Tube Pada Pasien Dengan Penurunan Kesadaran Di Ruang Icu Rsud Prof. Dr Aloe Saboe Kota Gorontalo. *Intan Husada : Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 11(02), 105–113. <https://doi.org/10.52236/ih.v11i2.280>
- Nurhasanah, M. (2023). Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Post Partum Sectio Caesara dengan Implementasi Pijat Oksitosin Menggunakan Minyak Lavender terhadap Masalah Keperawatan Menyusui Tidak Efektif di RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Universitas Muhammadiyah Gombong.
- Pragholapati, A. (2020). Effect Of Progressive Muscle Relaxation Technique On Pain In Post Sectio caesarea. *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi*, 8(2), 112–122. <https://doi.org/10.36858/jkds.v8i2.216>
- Priyanto, R. R., Utami, T., & Ningrum, E. W. (2024). Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Risiko Tinggi Tentang Kesehatan Mental. 6(April), 549–558.
- Putra, ida B. G. S., Wandia, M., & Harkitasari, S. (2021). Indikasi Tindakan Sectio Caesarea di RSUD Sanjiwani Gianyar Tahun 2017-2019. *Aesculapius Medical Journal*, 1(1), 63–64.
- Purborini, S. F. A., & Rumaropen, N. S. (2023). Hubungan Usia, Paritas, dan Tingkat Pendidikan dengan Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Pasangan Usia Subur di Surabaya. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 207–211. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.207-211>
- Purnamasari, D. (2022). Hubungan Usia Ibu Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Bina Cipta Husada*, XVIII(1), 131–139.
- Purnamasari, D., & Khasanah, R. N. (2020). Hubungan Paritas Dengan Pemberian ASI eksklusif di Rumah Konseling Banyuwangi Tahun 2020. *Jurnal Healthy*, 9(1), 71–76.
- Putri Susanto, Y., Wahdaniah, N., & Juniarti, J. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penatalaksanaan Persalinan Sectio Caesarea di RS TK. II Pelamonia Makassar Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia*, 3(1), 62–71. <https://doi.org/10.37337/jkdp.v3i1.119>
- Rahayu, F., Setyowati, H., & Rahayu, E. (2023). Penerapan Pijat Oketani Pada Ny . S Untuk Mengatasi Menyusui Tidak Efektif. 03(02), 92–104. <https://doi.org/10.31603/bnur.9705>
- Rahmawati, A., & Wahyuningati, N. (2020). Tipe Eksklusifitas Pemberian Asi Berdasarkan Paritas Dan Usia Ibu Menyusui. *Jurnal Citra Keperawatan*, 8(2), 71–78. <https://doi.org/10.31964/jck.v8i2.140>

- Rauzah, U., Kartinezahri, Y., & Yuni, G. (2023). Influence of Oketani Massage and Acupressure Massage on Breastfeeding Succes. 5(2), 60–67.
- Retnawati, S. A., & Khoiriyah, E. (2022). HUBUNGAN PARITAS DENGAN ASI EKSKLUSIF PADABAYI USIA 7-12 BULAN. XVI(1), 15–19.
- Riasti, R., ON, K. U.-I. C., & 2021, undefined. (2021). Oketani Massage To Increase Breast Milk Production. *Conference.Juriskes.Com*, 1(December), 14–16. <http://conference.juriskes.com/index.php/IC/article/view/143>
- Romadhona, N. F., Trisnawati, Y., & Khairunnisa, K. (2022). Studi kasus penatalaksanaan fisioterapi pada wanita pasca Sectio Caesarea. *Jurnal Keperawatan*, 20(3), 23–30. <https://doi.org/10.35874/jkp.v20i3.1061>
- Santy, W. H., Rahayu, A., Firdaus, Susantri, M., & Rahmadaniar. (2023). Cup Feeder Untuk Mengatasi Masalah Menyusui Tidak Efektif. 324–335.
- Sari, P. P., Nursanti, I., & Widakdo, G. (2020). Pijat Oketani dan Tekanan di Titik Akupresur GB-21 terhadap Produksi ASI pada Ibu Post Sectio Caesarea. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 14(2), 1–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1626>
- Siagian, L., Anggraeni, M., & Pangestu, G. K. (2023). Hubungan Antara Letak Janin, Preeklampsia, Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Sectio Caesaria Di Rs Yadika Kebayoran Lama Tahun 2021. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1107–1119. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.707>
- Sudirman, S., & Jama, F. (2019). Pelatihan Terapi Pijat Oketani Ibu Postpartum Pada Perawat/ Bidan Di Rs Bersalin Masyita Makassar. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 2(2). <https://doi.org/10.31596/jpk.v2i2.49>
- Sulistiyani, R. D., & Haryani, S. (2023). Gambaran Pengelolaan Menyusui Tidak Efektif pada Ibu Post Partum Spontan di Puskesmas Guntur 2 Kabupaten Demak. *Journal of Holistics and Health Science*, 5(1), 144–154. <https://doi.org/10.35473/jhhs.v5i1.200>
- Suwignjo, P., Maidartati, Asmara, L. N., Saputra, A., & Khasanah, U. (2022). Gambaran Kelengkapan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Di Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan BSI*, 10(2), 226–233.
- Tamar, M., & Pransiska, R. (2023). Pengaruh Pijat Oketani Terhadap Peningkatan Produksi Asi Pada Ibu Menyusui The Effect of Oketani Massage on Increasing Breast Milk Production in Breastfeeding Mothers. *Jurnal Inspirasi Kesehatan*, 1(2).
- Vijayanti, N., Isro'in, L., & Munawaroh, S. (2022). Asuhan Keperawatan pada Pasien Post Partum dengan Masalah Keperawatan Menyusui Tidak Efektif Studi Kasus di Ruang Melati RSUD Dr. Harjono Ponorogo. *Health Sciences Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.24269/hsj.v6i2.1544>
- Widiastuti, Y. P., & Jati, R. P. (2020). Kelancaran Produksi Asi Pada Ibu Post

Partum Dengan Operasi Sesar. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 9(3), 282.
<https://doi.org/10.31596/jcu.v9i3.633>

Wulandari, E. W., Mutiara, V. S., Oktarina, M., Yosiyanti, M., & Keraman, B. (2022). Perawatan Payudara Meningkatkan Produksi Asi Ibu Nifas. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 9(1), 487–491.
<https://doi.org/10.33024/jikk.v9i1.5373>

Yuliasri, T. R. (2022). Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Cara Memerah Dan Menyimpan Air Susu Ibu (Asi). *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 8(2), 17–20. <https://doi.org/10.48092/jik.v8i2.173>



The logo of Universitas Muhammadiyah Gombong is a circular emblem with a scalloped border. It features a central sunburst design with a crescent and star, flanked by two stars. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in an arc across the top, and "GOMBONG" is written in an arc across the bottom. A decorative wreath-like element is also present.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Jadwal Kegiatan

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN PROPOSAL DAN HASIL KIA NERS TA 2023/2024**

No	Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst
1	Penentuan tema										
2	Penyusunan proposal										
3	Ujian proposal										
4	Pengambilan data hasil penelitian										
5	Penyusunan hasil penelitian										
6	Uji hasil penelitian										

Lampiran 1.2 Hasil Uji Plagiarism

SURAT PERNYATAAN CEK SIMILARITY

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG PERPUSTAKAAN Jl. Yos Sudarso No. 461, Telp./Fax. (0287) 472433 GOMBONG, 54412 Website : https://library.unimugo.ac.id/ E-mail : lib.unimugo@gmail.com
---	---

SURAT PERNYATAAN CEK SIMILARITY/PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawiji, M.Sc

NIK : 96009

Jabatan: Kepala UPT Perpustakaan, Multimedia, SIM, dan IT

Menyatakan bahwa karya tulis di bawah ini **sudah lolos** uji cek similarity/plagiasi :

Judul : Asuhan Keperawatan Pasien *Post Sectio Caesarea* (SC) dengan Menyusui Tidak Efektif di Ruang Flamboyan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Nama : Neneng Setyowati

NIM : 202303063

Program Studi : Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

Hasil Cek : 27%

Gombong, 10 Agustus 2024

Pustakawan



(Aulia Rahmahyanti) Li

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan, Multimedia, SIM, dan IT



(Sawiji, M.Sc)

Lampiran 1.3 Lembar Penjelasan Responden (PSP)

LEMBAR PENJELASAN RESPONDEN UNTUK IKUT PENELITIAN

Saya Neneng Setyowati dengan NIM 202303063 dari Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan penelitian yang berjudul “Asuhan Keperawatan Pasien Post Sectio Caesarea (SC) dengan Menyusui Tidak Efektif di Ruang Flamboyan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Pijat Oketani pada pasien dengan masalah keperawatan menyusui tidak efektif. Manfaat dari penelitian ini menambah pengalaman melalui studi kasus dengan melakukan asuhan keperawatan pada pasien menyusui tidak efektif melalui metode nonfarmakologi yaitu menggunakan pijat oketani untuk memperbaiki kondisi hemodinamik serta menambah bahan ajar untuk praktek dimasyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi rumah sakit dalam memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan pada pasien menyusui tidak efektif. Penelitian ini dilakukan di Ruang Flamboyan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini secara sukarela. Sebagai partisipan, Ibu berhak menentukan sikap dan keputusan untuk tetap berpartisipasi dalam penelitian ini atau mengundurkan diri karena alasan tertentu. Penelitian ini akan dilakukan analisa data, intervensi dan implementasi berupa terapi pijat oketani, sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut peneliti menjelaskan terlebih dahulu terkait penelitian yang akan dilakukan.

i. Kesukarelaan untuk ikut penelitian

Ibu bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada paksaan. Jika Ibu memutuskan untuk ikut, Ibu juga bebas untuk mengundurkan diri/berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai denda atau sanksi apapun. Jika Ibu tidak bersedia untuk berpartisipasi, maka tidak akan berpengaruh apapun pada perawatan kesehatan dan pekerjaan Ibu.

- ii. **Prosedur penelitian**
Apabila Ibu bersedia berpartisipasi, Ibu diminta menandatangani lembar persetujuan (*inform consent*). Prosedur selanjutnya adalah proses pengambilan data yang akan dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab terkait data yang dibutuhkan dan melakukan pengecekan tekanan darah.
- iii. **Kewajiban subyek penelitian**
Sebagai subyek penelitian, Ibu berkewajiban mengikuti aturan atau petunjuk penelitian seperti yang tertulis di atas. Bila ada yang belum jelas, Ibu bisa bertanya lebih lanjut kepada peneliti.
- iv. **Risiko dan efek samping dan penanganannya**
Penelitian ini tidak memberikan risiko atau efek samping terhadap Ibu. Apabila Ibu merasa tidak nyaman selama proses penelitian berlangsung, Ibu berhak mengundurkan diri dari responden penelitian.
- v. **Kerahasiaan**
Semua informasi yang berkaitan dengan identitas partisipan penelitian akan dirahasiakan dan hanya akan diketahui oleh peneliti. Hasil penelitian akan dipublikasikan tanpa identitas partisipan penelitian.
- vi. **Pembiayaan**
Semua biaya yang terkait penelitian akan ditanggung oleh peneliti.
- vii. **Informasi tambahan**
Ibu diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu terjadi efek samping atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Ibu dapat menghubungi :
Nama peneliti : Neneng Setyowati
Email : nengsetyoww@gmail.com
Alamat : Banjarnegara

Gombong, 2024

Peneliti

Neneng Setyowati

Lampiran 1.4 Lembar Permohonan Menjadi Responden

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Ibu Calon Responden Penelitian

Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Gombong,

Nama : Neneng Setyowati

NIM : 202303063

Bermaksud melakukan studi kasus dengan judul “Asuhan Keperawatan Pasien Post Sectio Caesarea (SC) dengan Menyusui Tidak Efektif di Ruang Flamboyan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto”. Sehubungan dengan ini, saya memohon kesediaan Ibu untuk menjadi responden dalam studi kasus yang akan saya lakukan. Kerahasiaan data pribadi akan sangat kami jaga dan informasi yang akan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian.

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan ketersediaan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Peneliti

Neneng Setyowati

Universitas Muhammadiyah Gombong

Lampiran 1.5 Lembar Persetujuan Menjadi Responden

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(Informed Consent)

Saya yang bertanggungjawab di bawah ini :

Nama (inisial) :

Jenis kelamin :

Setelah mendapatkan penjelasan tentang “Asuhan Keperawatan Pasien Post Sectio Caesarea (SC) dengan Menyusui Tidak Efektif di Ruang Flamboyan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto” yang dilaksanakan oleh Neneng Setyowati.

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak memberikan akibat negatif terhadap saya maupun subjek lainnya, sehingga jawaban yang saya berikan adalah yang sebenarnya dan data mengenai diri saya dalam studi kasus ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Bila saya merasa tidak aman, saya berhak mengundurkan diri.

Demikian persetujuan ini saya buat secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dari siapapun, yang bersedia berperan sebagai responden dalam studi kasus dan menandatangani lembar persetujuan ini.

Peneliti

(Neneng Setyowati)

Gombong, 2024

Responden

(.....)

Saksi

(.....)

Lampiran 1.8 Lembar Observasi Menyusui Tidak Efektif

LEMBAR OBSERVASI MENYUSUI TIDAK EFEKTIF

No. Indikator	R 1		R 2		R 3		R 4		R 5	
Tanda dan Gejala Menyusui Tidak Efektif	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
1. Kelelahan maternal										
2. Kecemasan maternal										
3. Bayi tidak mampu melekat pada payudara ibu										
4. ASI tidak menetes/memancar										
5. Bayi menghisap tidak terus menerus										
6. Bayi menangis saat disusui										
7. Bayi rewel dan menangis terus dalam jam-jam pertama setelah menyusui										
8. Menolak untuk menghisap										
Jumlah skor										
Selisih										
Presentase										

Keterangan :
Ya : 1
Tidak : 0

Klasifikasi jumlah skor menyusui tidak efektif :
Berat : >5
Sedang : 3 - 5
Ringan : <3

Lampiran 1.9 Lembar Observasi Status Menyusui

LEMBAR OBSERVASI STATUS MENYUSUI

No. Indikator	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5
Status Menyusui	Pre Post	Pre Post	Pre Post	Pre Post	Pre Post
1. Perlekatan bayi pada payudara Ibu					
2. Kemampuan Ibu memposisikan bayi dengan benar					
3. Tetesan/pancaran ASI					
4. Suplai ASI adekuat					
5. Bayi tidur setelah menyusu					
6. Payudara ibu kosong setelah menyusui					
7. Hisapan bayi					
8. Tidak mengalami kelelahan maternal					
9. Tidak mengalami kecemasan maternal					
10. Bayi tidak rewel					
11. Bayi tidak menangis setelah menyusu					
Jumlah skor					
Selisih					
Presentase					

Keterangan :

Ya : 1

Tidak : 0

Klasifikasi jumlah skor status menyusui :

Sangat meningkat : >7

Meningkat : 5 - 7



Cukup meningkat : <5

Lampiran 1.10 Lembar Bimbingan

Lampiran 1.10 Lembar Bimbingan

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Neneng Setyowati
 NIM : 202303063
 Pembimbing : Eka Riyanti, M. Kep., Sp. Kep. Mat

Hari/ Tanggal Bimbingan	Topik/Materi dan Saran Pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa	Paraf Pembimbing
29 November 2023	Konsul judul KIA-N		
04 Desember 2023	ACC judul KIA-N Lanjut KIA-N BAB I		
15 Januari 2024	Konsul KIA-N BAB I Revisi KIA-N BAB I		
25 Februari 2024	Konsul revisi KIA-N BAB I Konsul KIA-N BAB II Konsul KIA-N BAB III ACC KIA-N BAB I Revisi KIA-N BAB I dan II		
27 Februari 2024	Konsul revisi KIA-N BAB II dan III ACC KIA-N BAB II dan III Lanjut Turnitin		
05 Maret 2024	Konfirmasi hasil turnitin Tanda tangan persetujuan ACC sidang Lanjut sidang		
21 Juni 2024	Konsul revisi KIA-N BAB I- III ACC revisi KIA-N BAB I – III Lanjut KIA-N BAB IV dan V		
29 Juli 2024	Konsul KIA-N BAB IV dan V Revisi KIA-N BAB IV dan V		

Universitas Muhammadiyah Gombong

Universitas Muhammadiyah Gombong

31 Juli 2024	Konsul revisi KIA-N BAB IV dan V ACC KIA-N BAB IV dan V Lanjut Turnitin		
10 Agustus 2024	Konfirmasi hasil turnitin Tanda tangan persetujuan ACC sidang Lanjut sidang		

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi



(Wuri Utami, S. Kep., Ns. M. Kep)

Universitas Muhammadiyah Gombong

Universitas Muhammadiyah Gombong

Lampiran 1.11 Lembar Revisi

Lampiran 1.11 Lembar Revisi

LEMBAR REVISI

MAHASISWA : Neneng Setyowati
 PENGUJI : 1. Endah Ekawati, S. Kep., Ns. M. Kep
 2. Eka Riyanti, M. Kep., Sp. Kep. Mat
 JUDUL : Asuhan Keperawatan Pasien Post Sectio Caesarea (SC)
 dengan Menyusui Tidak Efektif di Ruang Flamboyan
 RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto

BAB	HAL	SARAN	PARAF
I	3	Menambahkan macam-macam pijat untuk perawatan payudara dan memperlancar ASI	
II	21	Kerangka konsep (panah terbalik)	
III	22 23 23 56 66,67	Mengurangi kriteria eksklusi yang kurang sesuai Menghapus kategori definisi operasional Instrumen penelitian ditambahkan Mengubah bahasa menjadi bahasa proposal Implementasi diganti pertemuan bukan hari Lembar observasi disesuaikan dengan tanda dan gejala di SDKI	
IV	65,66,67 66,67	Penjabaran dari tabel karakteristik responden, hasil observasi disesuaikan lagi Perbaiki sedikit lembar observasi	

Universitas Muhammadiyah Gombong

Universitas Muhammadiyah Gombong